

¿Qué sucede si mi bebé tiene una pérdida auditiva?

Si su bebé tiene una prueba auditiva, existen varias cosas que se pueden hacer para ayudar. Las opciones son audífonos, implantes cocleares, lenguaje de señas y programas de intervención temprana. Los profesionales y otros padres con experiencias como la suya, estarán disponibles para prestarle apoyo y responder a las preguntas que usted pudiera tener cuando esté decidiendo lo que es mejor para su familia.

Un Coordinador de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés) le ayudará a encontrar servicios y apoyo. Si tiene preocupaciones acerca de la audición de su bebé, u otras preocupaciones acerca del desarrollo de su niño, llame a la línea informativa de Family Health al 1-800-322-2588.

Cuanto más pronto descubra usted que su bebé tiene una pérdida auditiva, más pronto podrá comenzar a ayudar a su bebé a aprender, escuchar y desarrollar su lenguaje. La investigación muestra que la mayoría de los niños con pérdida auditiva que son inscritos en intervención temprana antes de los 6 meses de edad, tienen buenas destrezas del habla, de lenguaje y para escuchar.

¿Cómo puedo obtener mayor información antes de mi cita con el audiólogo pediatra?

El médico de su bebé puede responder a muchas de las preguntas que usted pueda tener.

Los siguientes sitios Web son también una excelente fuente de información y apoyo, y responde a las preguntas que usted pueda tener:

www.babyhearing.org
www.doh.wa.gov/ehddi

Información acerca de la cita para la evaluación auditiva de su bebé:

Fecha y Hora

Lugar (Clínica Audiológica)

Número de teléfono

Por favor llame si necesita reprogramar la cita.

Para las personas con discapacidades, este documento se encuentra disponible a solicitud en otros formatos. Para presentar una solicitud, por favor llame al 1-800-525-0127 (TDD/TTY 1-800-833-6388).

La información en este folleto es proporcionada por Seattle Children's Hospital y el Departamento de Salud del Estado de Washington.

Si se refiere a su bebé para una Evaluación Auditiva



Ningún bebé es demasiado pequeño para una prueba auditiva ...

¿Por qué se necesita hacer una nueva prueba auditiva a mi bebé?

Los resultados de la prueba auditiva muestran que su bebé podría estar en riesgo de pérdida auditiva. Sin embargo, se necesitan más pruebas para confirmar si su bebé tiene o no una pérdida auditiva. Alrededor de 3 en 1000 bebés nacen con pérdida auditiva.

¿Cuán urgente es que se haga una nueva prueba?

Es importante encontrar los problemas auditivos lo más temprano posible ya que una pérdida auditiva puede evitar que su bebé aprenda a hablar y el lenguaje. Cuanto más pronto se entere usted acerca de la pérdida auditiva, más pronto podrá ayudar a su bebé.



¿Qué debo hacer ahora?

Usted debe hacer una cita con un Audiólogo Pediatra (un especialista en audición) para una prueba auditiva tan pronto como sea posible. Cualquiera de los audiólogos en la lista que se le dio puede proporcionar estos servicios. El médico de su bebé puede ayudarle con cualquier referencia que usted necesite para su cita.

Continúe hablando con su bebé como lo haría normalmente. Los bebés responden al lenguaje especial y las expresiones faciales que nosotros reservamos solo para ellos. Mucho contacto visual, tocarlos, darles abrazos y besos ayudan a los bebés a aprender sobre cómo interactuar.



¿Qué debo hacer para prepararme para la evaluación auditiva de mi bebé?

Su bebé necesita estar tranquilo y calmado durante la prueba auditiva. Para asegurarse de que su bebé esté descansando durante la cita:

- Trate de que su bebé no tome una siesta antes de la cita.
- Alimente a su bebé inmediatamente antes de la prueba.
- Traiga una manta/frazada, pañales adicionales, una muda de ropa, y leche maternizada (fórmula).
- Intente programar la cita para una hora en que su bebé probablemente duerma.



¿Significa esto que mi bebé es sordo?

No necesariamente. Existen algunas razones por las que un bebé podría necesitar pruebas adicionales. Las razones más comunes son:

- Infección o líquido en el oído medio
- Un canal auditivo bloqueado
- Una pérdida auditiva permanente

Si su bebé ha sido referido para pruebas auditivas adicionales, es también importante entender que existen diferentes grados de pérdida auditiva. Una pérdida auditiva puede variar de leve a profunda (sordera).

Los bebés con los grados más severos de pérdida auditiva tendrán dificultad para escuchar el lenguaje e inclusive los ruidos muy altos. Los bebés con los grados más leves de pérdida auditiva responderán a los sonidos más altos. Sin embargo, tendrán dificultad para escuchar los sonidos más suaves del habla.

El Audiólogo Pediatra hará una evaluación auditiva completa para su bebé. Si existe una pérdida auditiva, su Audiólogo trabajará con usted para determinar el grado de la pérdida auditiva de su bebé.



Dear Colleague,

The Washington State Department of Health (DOH) provides print-ready files (PDFs) of health education materials. To ensure that the original quality of the piece is maintained, please read and follow the instructions below and the specifications included for professional printing.

- **Use the latest version.** DOH materials are developed using the most current information available, are checked for clinical accuracy, and are field tested with the intended audience to ensure they are clear and readable. DOH programs make periodic revisions to educational materials, so please check this web site to be sure you have the latest version. DOH assumes no responsibility for the use of this material or for any errors or omissions.
- **Do not alter.** We are providing this artwork with the understanding that it will be printed without alterations and copies will be free to the public. Do not edit the text or use illustrations or photographs for other purposes without first contacting us. Please do not alter or remove the DOH logo, publication number or revision date. If you want to use a part of this publication for other purposes, contact the Office of Health Promotion first.
- **For quality reproduction:** Low resolution PDF files are intended for black and white or color desktop printers. They work best if you are making only one or two copies. High resolution PDF files are intended for reproducing large quantities and are set up for use by professional offset print shops. The high resolution files also include detailed printing specifications. Please match them as closely as possible and insist on the best possible quality for all reproductions.

If you have questions, contact:
Office of Health Promotion
P.O. Box 47833 Olympia, WA 98504-7833
(360) 236-3736

Sincerely,
Health Education Resource Exchange Web Team